

## Systemanforderungen ITaaS

### vitomed

#### Modul

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Neue Schnittstellenarchitektur

### Internetverbindung

Anzahl Arbeitsstationen	Bandbreite
bis 5 Arbeitsstationen	min. 25 Mbit/s Upload
bis 10 Arbeitsstationen	min. 50 Mbit/s Upload
bis 25 Arbeitsstationen	min. 100 Mbit/s Upload
mehr als 25 Arbeitsstationen	auf Anfrage
Zweite Internetleitung zur Ausfallsicherheit (empfohlen)	

### Arbeitsstationen

Arbeitsstation	Anforderung	Bemerkung
<b>Betriebssystem</b>	Windows 10 professional Windows 11 professional	-
<b>Software</b>	Citrix Workspace (Aktuelle Version)	-
<b>Bildschirm- auflösung</b>	1680 x 1050 bis 2560 x 1440	-
<b>Tastaturlayout</b>	Deutsch-, Französisch- oder Italienisch-Schweiz	aus technischen Gründen nur diese Tastaturlayouts möglich

## Peripherie-Geräte

Typ	Modelle	Bemerkung
Drucker	Lexmark Drucker und MFCs	-
	Brother Drucker und MFCs	-
	Brother P-touch QL-820NWB Etikettendrucker	-
Scanner	Fujitsu N7100 Scanner	-
	Fujitsu fi-7160 Scanner	-
	Fujitsu fi-7260 Scanner	-
Online-Scanner	Honeywell Barcode Scanner Voyager 1400	-
Kartenleser	Cherry SmartTerminal ST-1144U Kartenleser	-

Die Liste der unterstützten Geräte wird laufend erweitert. Fragen Sie uns für zusätzliche Gerätetypen einfach an.

## Systemanforderungen vitoSecure

### Technische Anforderungen

Beschreibung	Eigenschaft
Internetanschluss	beliebiger Provider
Statische WAN IP-Adresse	für mobile Zugriffe zwingend

## Systemanforderungen vitoCare

### Administrative Anforderungen

Beschreibung
vitoSecure Vertrag
von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)
Überwachung und Wartung für von Vitodata verkaufte Server (andere Server auf Anfrage)
Aktive Herstellergarantie auf Server-Hardware

# Systemanforderungen vitoManaged Backup

## Administrative Anforderungen

### Beschreibung

vitoSecure Vertrag

von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)

## Anforderungen Internet-Bandbreite

Datenmenge	Bandbreite upload
minial und bis 500 GB	25 Mbit/s
bis 1 TB	50 Mbit/s
bis 2 TB	100 Mbit/s
bis 3 TB	150 Mbit/s
bis 4 TB	200 Mbit/s

# Systemanforderungen vitoEndpoint Security

## Technische Anforderungen

### Beschreibung

von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)