

Systemanforderungen ITaaS

vitomed

Modul

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Neue Schnittstellenarchitektur

Internetverbindung

Anzahl Arbeitsstationen	Bandbreite
bis 5 Arbeitsstationen	min. 25 Mbit/s Upload
bis 10 Arbeitsstationen	min. 50 Mbit/s Upload
bis 25 Arbeitsstationen	min. 100 Mbit/s Upload
mehr als 25 Arbeitsstationen	auf Anfrage
Zweite Internetleitung zur Ausfallsicherheit (empfohlen)	

Arbeitsstationen

Arbeitsstation	Anforderung	Bemerkung
Betriebssystem	Windows 10 Home Windows 10 Pro	-
Internet Browser	Edge Chromium (Mozilla Firefox, Google Chrome)	aktuelle Version
Software	Citrix Workspace (Aktuelle Version)	-
Bildschirmauflösung	1680 x 1050 bis 2560 x 1440	-
Tastaturlayout	Deutsch-, Französisch- oder Italienisch-Schweiz	aus technischen Gründen nur diese Tastaturlayouts möglich

Peripheriegeräte

Typ	Modelle	Bemerkung
Drucker	Lexmark Drucker und MFCs	-
	Brother Drucker und MFCs	-
	Brother HL-L5100N Drucker	-
	Brother P-touch QL-820NWB Etikettendrucker	-
Scanner	Fujitsu N7100 Scanner	-
	Fujitsu fi-7160 Scanner	-
	Fujitsu fi-7260 Scanner	-
Online-Scanner	Honeywell Barcode Scanner Voyager 1400	-
Kartenleser	Cherry SmartTerminal ST-1144U Kartenleser	-

Die Liste der unterstützten Geräte wird laufend erweitert. Fragen Sie uns für zusätzliche Gerätetypen einfach an.

Systemanforderungen vitoSecure

Technische Anforderungen

Beschreibung	Eigenschaft
Internetanschluss	beliebiger Provider
Statische WAN IP-Adresse	für mobile Zugriffe zwingend

Systemanforderungen vitoCare

Administrative Anforderungen

Beschreibung
vitoSecure Vertrag
von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)
Überwachung und Wartung für von Vitodata verkaufte Server (andere Server auf Anfrage)
Aktive Herstellergarantie auf Server-Hardware

Systemanforderungen vitoManaged Backup

Administrative Anforderungen

Beschreibung

vitoSecure Vertrag

von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)

Anforderungen Internetbandbreite

Datenmenge	Bandbreite
bis 250 GB	15 MBit/s
bis 500 GB	20 MBit/s
bis 750 GB	30 MBit/s
bis 1000 GB	40 MBit/s
bis 1500 GB	50 MBit/s
bis 2000 GB	65 MBit/s
bis 2500 GB	80 MBit/s
bis 3000 GB	100 MBit/s
bis 3500 GB	120 MBit/s
bis 4000 GB	150 MBit/s

Systemanforderungen vitoEndpoint Security

Technische Anforderungen

Beschreibung

von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)